

BYD



BYD TANG

# BYD TANG tæknibúnaður

● Staðalbúnaður ○ Valbúnaður — Ekki fánlegt

Ytra byrði	Flagship
Málmliður	●
Sjálfvirk LED aðalljós	●
LED akstursljós	●
Heimreiðarljós (töf á því að ljós slokkni við komu á áfangastað)	●
Móttökulýsing	●
Sjálfvirkur hágeislavari	●
Beygjuljós	●
Inngönguljós í hliðarspegli	●
LED afturljós	●
Stefnuljós í hliðarspegli	●
LED hleðsluljós	●
Þokuljós að aftan	●
Stór sóllúga með sólhlíf	●
Rafstýrður afturhleri með fótiskynjara	●
Uggaloftnet	●
Álþakbogar	●
21" tvítóna álfelgur	●
265/45R21 hjólbarðar	●
Hlíf fyrir rafhlöðu	●
Rafstýrðir hliðarspeglar með aðfellingu og upphitun	●
Framrúða með UV-vörn, hita- og hljóðeinangrandi	●
Skyggðar afturrúður	●
Rúðupurrka með regnskynjara	●

Innra rými	Flagship
Leðurklætt fjölaðgerðastýri með hita	●
Mælaborð klætt rúskinni	●
Gleraugnahirsla við þak	●
Þakklæðning, svart áklæði	●
Hágæða NAPPA leðursæti	●
Þrjár sætaraðir (2+3+2)	●
Sólskyggni með snyrtispegli og lýsingu fyrir ökumann	●
Rafstillanlegt ökumannssæti með minni (8 stillingar)	●
Ökumannssæti með kælingu, upphitun og nuddi (með minni)	●
Ökumannssæti með sambyggðum hnakkapúða	●
Ökumannssæti með rafstýrðum mjóbaksstuðningi (4 stillingar)	●
Sólskyggni með snyrtispegli með lýsingu fyrir farþega	●
Rafstillanlegt farþegasæti að framan (6 stillingar)	●
Farþegasæti að framan með kælingu, upphitun og nuddi	●
Farþegasæti að framan með sambyggðum hnakkapúða	●
Farþegasæti að framan með rafstýrðum mjóbaksstuðningi (4 stillingar)	●
Handstýrðar stillingar sæta í 2. sætaröð (2 stillingar)	●
40:60 skipting í 2. sætaröð	●
Handstýrð hæðarstilling hnakkapúða í 2. sætaröð	●
Handstýrð hæðarstilling hnakkapúða í 3. sætaröð	●
Þriggja svæða loftfrískunarkerfi	●
Fjöllita umhverfislýsing (hrynnæm)	●
Ljós í farangursrými	●
Inngjöf með orgeláferð	●
Ljós á fótasvæði að framan	●
Ljós í miðjustokki	●
Ljós í hanskahólfi	●
LED ljós í hurðum	●
LED lesljós að framan	●
LED lesljós í 2. sætaröð	●
4 x einnar snertingar gluggalokun, klemmuvörn	●
Baksýnispegill með sjálfvirkri deyfingu	●

## Innra rými

### Flagship

Loftop fyrir 2. sætaröð	●
Hattahilla í farangursrými	●
12V rafúttak	●
Stjórnborð fyrir loftfrískunarkerfi í 2. sætaröð	●
Miðjuarmhvíla að framan með tveimur glasaöldurum	●
Niðurfellanleg miðjuarmhvíla í 2. sætaröð með tveimur glasaöldurum	●
PM2.5 sía	●
PM2.5 lofthreinsikerfi	●
Neikvæðra jóna rafall	●

## Samskipta-, upplýsinga- og afþreyingakerfi

### Flagship

12,3" LCD mælaborðsskjár	●
15,6" veltiskjár	●
LCD stjórnborð að aftan	●
DAB+ & FM útvarp	●
Dynaudio® hljómkerfi með 12 hátölurum	●
Framrúðuskjár (HUD)	●
Leiðsögukerfi <sup>1</sup>	●
„Hæ BYD“ raddstýring	●
Nettenging (4G) <sup>2</sup>	●
Skýjaþjónusta - BYD APP <sup>2</sup>	●
2 USB tengi að framan, 1 x 18W Type A, 1 x 60W Type C	●
2 USB tengi að aftan, 1 x 18W Type A, 1 x 60W Type C	●
2 USB tengi við miðjuarmhvílu að framan, 2 x 18W Type A	●
Þráðlaus farsímahleðsla, 50W	●
Android Auto™ og Apple CarPlay <sup>3</sup>	●

1. Leiðsögukerfinu fylgir prufuáskrift, endurgjaldslaus í 3 ár, sem verður virk þegar leiðsögukerfið er notað í fyrsta sinn.

2. App þjónusta endurgjaldslaus í 10 ár frá því hún er virkjuð í fyrsta sinn, 1 GB afþreyingargögn á mánuði endurgjaldslaus í tvö ár frá því þjónustan er virkjuð í fyrsta sinn.

3. Apple CarPlay er vörumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum. Vinsamlegast kynnið ykkur aðgengi að þjónustu Apple CarPlay á slóðinni [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay). Android og Android Auto eru vörumerki Google LLC. Kynnið ykkur aðgengi að Android Auto þjónustunni á [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements).

Samhæfðan Android snjallsíma með virkri gagnaáskrift þarf til þess að nýta Android Auto kerfið þráðlaust á skjá bílsins. Sjá má hvaða snjallsímar eru samhæfðir þjónustunni á slóðinni [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements). Android síma með Android stýrikerfi eða nýrra, virka gagnaáskrift og Android Auto appið þarf til að nota Android Auto á skjá bílsins.

## Öryggi

### Flagship

Öryggispúði fyrir ökumann	●
Öryggispúði fyrir framsætisfarþega	●
Aftenging öryggispúða fyrir framsætisfarþega	●
Miðjuöryggispúði að framan	●
Hliðaröryggispúðar að framan og aftan	●
Loftpúðagardínur á vinstri hlið	●
Loftpúðagardínur á hægri hlið	●
Öryggisbelti að framan með rafdrifnum beltastrekkjara, átaksdreifingu og hæðarstillingu	●
Öryggisbelti að aftan með beltastrekkjara	●
ISOFIX í hliðasætum að aftan	●
ISOFIX og i-Size (í ytri sætum í 2. sætaröð og farþegasæti að framan)	●
Lofþrýstingsmælir fyrir hjólbarða (TPMS)	●
Greining á barni í bíl (CPD)	●
Viðvörðunarkerfi	●
Samlæsing	●
Handvirk barnalæsing	●
Neyðarhringing (SOS hnappur)	●

## Akstursstoðkerfi

### Flagship

Bílastæðaskynjarar að framan og aftan	●
360° myndavél	●
Myndavél inni í bíl	●
Hraðastillir með aðlögun (ACC) og snjallstýrður hraðastillir (ICC)	●
Akreinavari (LKA)	●
Blindblettsvari	●
Athýglisvari	●
Snjallstýrð aflhemlun (IPB)	●
Veggþrípstýrikerfi (TCS)	●

## Akstursstoðkerfi

Flagship

Snjallstýrður hraðatakmörkari (ISLC)	●
Þverumferðarvari að framan (FCTA) og þverumferðarhæmlun að framan (FCTB)	●
Þverumferðarvari að aftan (RCTA) og þverumferðarhæmlun að aftan (RCTB)	●
Neyðarakreinavari (ELKA)	●
Árekstrarvari að framan (FCW)	●
Árekstrarvari að aftan (RCW)	●
Akreinaskiptavari (LDW)	●
Hurðaopnunarvari (DOW)	●
Akreinaskiptastýring (LDA)	●
Akreinamiðjustýring (LCC)	●
Rafstýrð handbremsa (EPB)	●
Rafeindastýrð hæmlunarátaksdreifing (EBD)	●
Bílastæðalögn	●
Niðurakstursvari (HDC)	●
Kýrrstöðuhemill	●
Sjálfvirk neyðarhæmlun (AEB)	●
Neyðarhæmlunar merkjakerfi (EBSS)	●
Umferðarteppustýring (TJP)	●
Umferðateppuvari (TJP)	●
Vökvastýrður hæmlunarátaksvari (HBA)	●
Vökvastýrð hæmlunarátaksaukning (HBB)	●
Hraðaminnkunarstýring við bílastæðalögn (CDP)	●
Rafeindastýrð stöðugleikastýring (VDC)	●
Brekkuvári (HHC)	●
Veltustýribúnaður (RMI)	●
Hemlayfirtökukerfi (BOS)	●

## Aðgengi og skilvirkni

Flagship

Hleðsla úr bíl í önnur tæki (V2L) + V2L kapall	●
Akstursstillingar: Eco, Normal, Sport, Snow	●
2 snjalllyklar og 1 NFC lykill (kortalykill)	●
Lykillaut aðgengi og ræsing	●
Varmadæla	●
11 kW hleðslustöð í bíl (OBC)	●


## Litir á yfirbyggingu

Flagship


Hvítur	●
Grár	●
Svartur	●



Hvítur



Grár



Svartur

## Litir í innréttingu

Flagship

Brúnn	●
Svartur	●



Brúnn



Svartur

# Tækniupplýsingar

Rafhlaða	Flagship
Gerð rafhlöðu	BYD Blade rafhlaða (LFP)
Stærð rafhlöðu (kWst)	108,8
Nafnspenna (V)	640
Drægi og orkunotkun skv. WLTP <sup>3,4</sup>	Flagship
Drægi í blönduðum akstri (km)	530
Drægi í borgarakstri (km)	681,5
Orkunotkun í blönduðum akstri (kWst/100 km)	24
Orkunotkun í borgarakstri (kWst/100 km)	18,7
CO <sup>2</sup> losun í blönduðum akstri (gr/km)	0
Hleðsla <sup>5</sup>	Flagship
Hleðslutengi	CCS2
Hámarkshleðslugeta AC	11kW
AC hleðsla (11 kW, 3ja fasa hleðsla) 0-100%	11 klst
Hámarkshleðslugeta DC	170kW
DC hleðsla úr 10% í 80%	46 mín
DC hleðsla úr 30% í 80%	30 mín
Akstursgeta	Flagship
Gerð rafmótors	Varanlegur segulsamstilltur mótör
Drif	Snjallstýrt 4WD
Hámarksafli (kW)	380
Hámarks snúningsvægi (Nm)	350 framdrif/350 afturdrif
Hröðun (0-100 km/klst) sek	4,9
Hámarkshraði (km/klst)	190
Fjöldrun að framan	MacPherson með DiSus-C
Fjöldrun að aftan	Fjölliðafjöldrun með DiSus-C
Hemlar	Að framan: Brembo® sport bremsuklafar með götuðum bremsudiskum Að aftan: Sérhannaðir bremsuklafar með götuðum bremsudiskum
Vog og rými	Flagship
Eigin þyngd (kg)	2.630
Heildarþyngd (kg)	3.205
Hámarksþyngd á framás (kg)	1.378
Hámarksþyngd á afturás (kg)	1.826
Hámarks hleðsluþyngd á þaki (kg)	75
Hámarks dráttargeta (án hemla, kg)	750
Hámarks dráttargeta (með hemlum, kg)	1.500
Lágmarks beygjuhringur (m)	5,9
Farangursrými (l)	192/578/763*
Farangursrými – aftast/miðjusæti niðurfelld (l)	940/1655
Mál (mm)	Flagship
Lengd	4.970
Breidd	1.955
Breidd með útfelldum speglum	2.130
Hæð	1.745
Hjólhaf	2.820
Sporvíd að framan	1.650
Sporvíd að aftan	1.630


3. Orkunotkun er reiknuð í samræmi við reglugerð (ESB) 2017-1151.

4. Drægi og orkunotkun skv. WLTP er miðað við stöðluð prófunarskilyrði ESB í samræmi við samræmd ákvæði um vélknúin ökutæki. Útreikningur á losun er byggður á nýrri prófunaraðferð, World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Raunverulegt drægi og tölur um orkunotkun geta verið mismunandi vegna fjölda þátta eins og veðurskilyrða, umferðarástands, álags á ökutæki og aksturshæðunar.

5. Hleðslutími og hleðsluhraði getur verið breytilegur vegna ýmissa þátta eins og hitastigs rafhlöðunnar, gerð hleðsluinnviða og hleðslustöðu. Til að ná hámarkshleðsluhraða þarf að hlaða bílinn með CCS2 DC hleðslutæki með 170kW hleðslugetu og hærri spennu en 800V auk hagstæðasta umhverfshita (25° C).

6. Hámarks burðargeta á þaki byggir á notkun þakgrindar sem staðfest er að hefur verið framleidd af upprunalegum framleiðanda (OEM).

Vinsamlegast hafðu samband við söluaðila þinn eða fulltrúa BYD til að nálgast nánari upplýsingar.



\*763 l aftan við aðra sætaröð þegar hún er í fremstu stillingu. 578 l aftan við aðra sætaröð í öftustu stillingu. 192 l aftan við þriðju sætaröð.

**BYD TANG**

